



# Timac AGRO

## TEKUĆA FOLIJARNA GNJOJIVA

 **FERTILEADER®** Seactiv kompleks(European patent No. 98400150.3) poboljšava pristupačnost hranjiva iz gnojiva i povećava brzinu apsorpcije i translokacije hranjiva u biljci. Pozitivno utječe na porast korijena biljke i usvajanja hranjiva kao i njegovo efikasnije iskorištavanje u samoj biljci. Pospješuje proces fotosinteze i osigurava visoku kvalitetu i stabilnost uroda bez obzira na promjenjivost vremenskih uvjeta u periodu vegetacije.

 **FERTIACTYL®** Fertiactyl kompleks (European patent No. 945000107) pozitivno utječe na razvoj korijenovog sustava i povećava kapacitet usvajanja hranjiva od strane korijena. Povećava pristupačnost hranjiva u gnojivu i tlu kao i brzinu apsorpcije i translokacije hranjiva u biljci. U stresnim uvjetima koji se često javljaju u početnim fazama rasta i razvoja biljaka, povećava njihovu otpornost na zračnu i zemljišnu sušu, visoke i niske temperature i stimulira proces fotosinteze koji se neometano odvija.



### FERTIACTYL STARTER

**Fertiactyl Starter** (NPK 13/5/8 + 4% C + GB + HUM. i FUL A.) je tekuće gnojivo sa hranivima u Fertiactyl kompleksu i huminskim i fulvo kiselinama.

Primjenjuje se u početnim fazama porasta biljaka poslije nicanja ili rasađivanja. Utječe na brže i intenzivnije ukorjenjivanje mladih biljaka, povećava čvrstoću stabla, pospješuje brz početni porast i ubrzava fotosintezu.

**Fertiactyl Starter** se primjenjuje folijarno, zaljevanjem i putem sistema za navodnjavanje kap po kap. U folijarnoj primjeni aplikacija se obavlja svim tipovima standardnih prskalica i atomizera uz upotrebu 200 – 400 l/ha vode za žitarice,

industrijsko bilje, povrće i cvijeće.

**Fertiactyl Starter** dostupan je u pakiranjima od 1, 5, 10 litara

 **Timac AGRO**  
**TEKUĆA FOLIJARNA GNJOJIVA**



### FERTILEADER AXIS

**Fertileader Axis** (NP 3/18 + 2,5% Mn + 5,7% Zn + IPA + GB + AA) je tekuće gnojivo sa naglašenim sadržajem fosfora, cinka i mangana. Svi makro i mikroelementi nalaze se u Seactiv aminokiselinskom kompleksu. Pomaže uzgajanim kulturama da prebrode stresne uvijete – visoke ili niske temperature, nedostatak vlage, velika temperaturne oscilacije, vremenske nepogode i sl., koji se javljaju tijekom vegetacije, naročito u ranim fazama rasta i razvoja.

Potiče brži porast mladih biljaka kukuruza i osigurava ranije metličenje dok kod voćnih vrsta ubrzava početni porast plodova i stimulira stvaranje cvjetnih pupova. Gnojivo se primjenjuje svim vrstama standardnih prskalica i atomizera uz upotrebu 600 – 1.000 l/ha vode za voćnjake i vinograde i 200 – 400 l/ha vode za žitarice, industrijsko bilje, povrće i cvijeće.

**Fertileader Axis** dostupan je u pakiranjima od 1, 5, 10 litara



### FERTILEADER ELITE

**Fertileader Elite** (NK 9/6 + 12 CaO + 0,1% B + IPA + GB + AA) je tekuće gnojivo sa naglašenim sadržajem kalcija. Svi makro i mikroelementi se nalaze u Seactiv aminokiselinskom kompleksu. Primjenjuje se za prihranu voćarskih i povrtlarskih kultura i vinove loze. Fertileader Elite osigurava veći postotak plodova prve klase, bolju ujednačenost i bolju obojenost plodova, veći sadržaj suhe materije u plodovima i značajno utječe na bolje očuvanje plodova poslije berbe.

Kod paprike, rajčice, lubenice, dinje i tikvice sprječava propadanje plodova usled neadekvatne ishrane dok kod kupusnjača – kupusa, karfiola, kelja i brokule – sprječava tzv. „truljenje srca“. Kod lisnatog povrća povećava čvrstinu lista. Kod jabuke sprječava pojavu gorkih pjega dok kod trešnje i vinove loze smanjuje mogućnost pucanja pokožice plodova. Kod maline, jagode i kupine povećava čvrstinu plodova i produžava period čuvanja.

Gnojivo se primjenjuje svim vrstama standardnih prskalica i atomizera uz upotrebu 600 – 1.000 l/ha vode za voćnjake i vinograde i 200 – 400 l/ha vode za povrće.

**Fertileader Elite** dostupan je u pakiranjima od 1, 5 i 10 litara



## TEKUĆA FOLIJARNA GNJOJIVA

### FERTILEADER GOLD

**Fertileader Gold** (5,7% B + 0,35% Mo + IPA + GB + AA) je tekuće gnojivo sa naglašenim sadržajem bora i molibdena. Sva hraniva se nalaze u Seactiv aminokiselinskom kompleksu. Poboljšava oplodnju, ubrzava metaboličke procese i stvaranje asimilata (šećeri, skrob, ulja i sl.) i pomaže biljkama da prebrode stresne uvjete tijekom vegetacije.

Primjenom u kulturama kod kojih se pojavljuje problem oplodnje osigurava ujednačenije cvjetanje, bolju polenaciju i oplodnju biljaka. Primjena u šećernoj repi poboljšava proces sinteze i transporta šećera i ostalih hranljivih materija iz lisne mase u korjen i osigurava bolju digestiju. Primjenom u zrnatim kulturama, naročito u soji i suncokretu pored bolje oplodnje, ubrzava se sinteza i transport ulja, proteina i ostalih asimilata iz lisne mase u zrno u periodu naljevanja.

**Fertileader Gold** se može koristiti u organskoj proizvodnji.

Gnojivo se primjenjuje svim vrstama standardnih prskalica i atomizera uz upotrebu 600 – 1.000 l/ha vode za voćnjake i vinograde i 200 – 400 l/ha vode za žitarice, industrijsko bilje i povrće.

**Fertileader Gold** dostupan je u pakiranjima od 1, 5, 10 litara



### FERTILEADER VITAL

**Fertileader Vital** (NPK 9/5/4 + 0,05% B + 0,02% Cu + 0,02% Fe + 0,1% Mn + 0,01% Mo + 0,05% Zn + IPA + GB + AA) je tekuće gnojivo koje pored dušika, fosfora i kalija, sadrži i sve značajne mikroelemente. Svi makro i mikroelementi se nalaze u Seactiv aminokiselinskom kompleksu. Pomaže biljkama da prebrode stresne uvjete u tijekom vegetacije – visoke ili niske temperature, nedostatak vlage, velika temperaturna oscilacije, vremenske nepogode, oštećenja od insekata i sl.

**Fertileader Vital** osigurava kontinuirani porast plodova i razvoj biljaka. Ubrzava stvaranje šećera, skroba, ulja i drugih hranljivih materija i ubrzava njihov transport u zrno i ostale skladišne organe biljaka. Primjenjuje se u toku vegetacije za prihranu voća, vinove loze i ratarskih i povrtlarskih usjeva.

Gnojivo se primjenjuje svim vrstama standardnih prskalica i atomizera uz upotrebu 600 – 1.000 l/ha vode za voćnjake i vinograde i 200 – 400 l/ha vode za žitarice, industrijsko bilje, povrće i cvijeće.

**Fertileader Vital** dostupan je u pakiranjima od 1, 5, 10 litara



 **Timac AGRO**  
**KSC VODOTOPIVA MINERALNA GNJOJIVA**



Liniju **KSC vodotopivih mineralnih gnojiva** karakterizira PHYT-actyl kompleks.

Karakteristike KSC linije vodotopivih mineralnih gnojiva jesu njihova rastvorljivost od 99,8%, visoka rastvorljivost u vodi sa visokim sadržajem soli i sa visokom koncentracijom kalcija i magnezija (tvrda voda) kao i održavanje optimalne pH vrijednosti rastvora za najefikasnije usvajanje hraniva.

Prednosti primjene KSC PHYT-actyl mineralnih gnojiva:

- Stimulacija razvoja korijena biljaka
- Intenzivnije usvajanje hraniva
- Ranije cvjetanje i plodonošenje
- Visok kvalitet plodova

KSC mineralna gnojiva nisu kompatibilna za proizvodima na bazi kalcija i magnezija i ne priporučuje se miješanje sa gnojivima koja sadrže ove elemente.



## KSC VODOTOPIVA MINERALNA GNJOJIVA



### KSC PHYT - actyl I

(NPK 14/40/5 + 13% SO<sub>3</sub> + ME (B, Cu, Fe, Mo, Zn)) je vodotopivo gnojivo sa visokim sadržajem fosfora.

Utječe na brži i intenzivniji razvoj korijena i na intenzivnije formiranje cvjetnih pupova. Primjenjuje se 1 – 3 puta u početnim fazama razvoja biljaka, u količini od 0,25 kg/ar ili 25 kg/ha.

### KSC PHYT - actyl II

(NPK 23/5/5 + 29% SO<sub>3</sub> + ME (Fe, Zn, Mn)) je vodotopivo gnojivo sa naglašenim sadržajem dušika i utječe na bolji vegetativni porast biljaka.

Primjenjuje se u fazi intenzivnog porasta i u slučajevima povećanih potreba za dušikom, u količini od 0,2 – 0,25 kg/ar ili 20 – 25 kg/ha tjedno.



### KSC PHYT - actyl III

**KSC PHYT-actyl III** (NPK 15/5/35 + ME (B, Fe, Mo)) je vodotopivo gnojivo sa izbalansiranim odnosom dušika i kalija, koje pozitivno utječe na bolje nalivanje i zrenje plodova uz odgovarajući rast vegetativne mase.

Primjenjuje se od faze intenzivnog porasta do kraja vegetacije, u količini od 0,4 – 0,6 kg/ar ili 40 – 60 kg/ha tjedno.



## KSC VODOTOPIVA MINERALNA GNJOJIVA

### KSC PHYT - actyl V

(NPK 8/16/42 + ME (B, Fe, Mn, Zn)) je vodotopivo gnojivo sa naglašenim sadržajem kalija, koja ubrzava zrenje, poboljšava obojenost plodova i povećava sadržaj suhe materije u plodovima.

Primjenjuje se od faze plodonošenja do završetka vegetacije i slučajevima povišenih potreba za kalijem u količini od 0,4 – 0,6 kg/ar ili 4 – 6 kg/ha tjedno



### KSC PHYT - actyl VII PERLA

(NK 15/9 + 20% CaO) je vodotopivo gnojivo sa naglašenim sadržajem kalcija. Poboljšava kvalitet i čvrstinu plodova, osigurava njihov lakši transport i poboljšava otpornost plodova na trulež.

Pored toga, sprječava pojavu propadanja plodova, koja se javlja kao posljedica nedostatka kalcija u ishrani biljaka.

Primjenjuje se od faze plodonošenja do završetka vegetacije i slučajevima povišenih potreba za kalcijem, u količini od 0,15 – 0,2 kg/ar ili 15 – 20 kg/ha tjedno..

### KSC PHYT - actyl XX

(NPK 19/20/20 + ME (Fe, Mn, Zn)) je vodotopivo gnojivo sa ujednačenim odnosom dušika, fosfora i kalija. Utječe na bolji vegetativni porast biljka i rast plodova.

Primjenjuje se od faze intenzivnog porasta biljaka do kraja vegetacije u količini od 0,2 – 0,6 kg/ar ili 20 – 60 kg/ha tjedno.

